



AGUA STOP[®]

SOLUCIONES CONTRA LA HUMEDAD

Impermeabilizantes Profesionales

4 Tipos de humedad según su origen

FILTRACIONES DE LLUVIA

- Grietas o juntas mal selladas en terrazas, terrados, tejados...
- Deterioro o deficiente impermeabilización de la superficie
- Superficie porosa no impermeabilizada en el terrado



CONDENSACIÓN

- En habitaciones, baños, cocinas, sótanos, garajes, bodegas.. En las que se combinan: exceso de humedad ambiental interior + poca ventilación
- En el interior de paredes frías o norte.
- En estancias con estufas catalítica, con mucho frío en el exterior.

FILTRACIONES EN FACHADAS

- Grietas visibles en fachadas y muros exteriores, o juntas mal selladas
- Deterioro de sistemas de impermeabilización anteriores
- Degradación del mortero de la fachada por la contaminación, etc.

FILTRACIONES SUBTERRÁNEAS

- Cuando aumenta la cantidad de agua alrededor de la estancia y hay una impermeabilización deficiente o inexistente, o bien, grietas visibles.
- En sótanos y garajes

Cada tipo de humedad requiere una solución determinada



Impermeabilizantes Profesionales

Imp. Instantáneos

REFORZADO
CON
FIBRAS



1kg 6kg 300ml

Revestimientos imperme. Antigoteras

Caucho Acrílico con FIBRAS

Nuevo!
REFORZADO
CON
FIBRAS



1kg 5kg 20kg

Rojo, terracota, gris, blanco y Negro

Barrera Total

Nuevo!
MEMBRANA
LÍQUIDA
CONTINUA



4kg 1kg

Rojo y Gris

Bandas Butílicas

Gris y teja



10cm, 15cm, 30cm x 10M

Hidrofugante

Nuevo!
FÓRMULA
CON
ANTI-MOHO



20L 5L

Específicos

Antimanchas
Humedad

Sótanos



ceys
**AGUA
STOP**

BARRERA TOTAL




TECNOLOGIA EXCLUSIVA

TRANSITABLE

EMBALDOSABLE

AGUA ESTANCADA

APLICABLE EN HÚMEDO



CAPACIDAD DE RELLENO

MULTIMATERIAL

FÁCIL Y RÁPIDO

DURADERO

TRANSITABLE

CUBIERTA TRANSITABLE Superficie accesible para el mantenimiento de la misma y el tránsito peatonal diario.



Restricciones:

- No tránsito rodado.
- No superficies de alta transitabilidad (centros comerciales, edificios públicos, zonas de recreo...).
- Evítese el uso de objetos punzantes sobre la membrana



EMBALDOSABLE

Aplicaciones:

- Rehabilitaciones con embaldosado superior en interior
- Rehabilitaciones con embaldosado superior exterior.
- Platos de ducha de obra

Adhesión embaldosado:

Opción 1: Espolvorear arena de sílice sobre la pintura húmeda para asegurar la adhesión mediante cemento cola.

Opción 2: Usar Total Tech de Ceys para adherir directamente.

Restricciones:

No Piscinas



AGUA ESTANCADA


Resiste sin problemas en zonas de AGUA ESTANCADA.

Ideal para la IMPERMEABILIZACION de depósitos o cubiertas en continuo contacto con agua.

También COMO CAPA SUPERIOR en impermeabilizaciones de caucho en aquellas zonas con riesgo de embalsamiento de agua.

Restricciones:

- No agua potable
- No cloro
- No agua salada



APLICABLE EN HÚMEDO

ÚNICO producto del mercado aplicable en húmedo.

Importante ya que la principal causa de reclamaciones en la aplicación de impermeabilizantes líquidos es la aparición de burbujas.

Para que un soporte este totalmente seco debe pasar 3 días al sol, y en España llueve de media un 20% del año, llegando a un 40% en zonas del norte.

Restricciones:

Húmedo Sí, mojado No.

Resistencia inicial agua de lluvia 4h



CAPACIDAD DE RELLENO

En juntas de hasta 2mm permite el puenteo sin necesidad de sellar la junta.

Gracias a su flexibilidad, resiste a movimientos estructurales en el soporte.

Ante el posible deterioro con el paso del tiempo, Agua Stop Barrera Total es autorreparable pudiéndose pintar sobre si mismo.

Restricciones:

- Juntas >2mm N
- Agujeros No



MULTIMATERIAL

Perfil de adherencias superior al resto de producto del mercado.



Hormigón



Vitrificados



T. asfáltica alu



Teja



Madera



Piedra



PVC




Ladrillo



Cemento



Cerámica



Materiales como el hormigón flexible solo adhieren sobre hormigón, siendo menos versátiles que Agua Stop Barrera Total.

FÁCIL Y RÁPIDO

Actualmente, la mayoría de aplicadores no son especialistas por lo que no conocen como se aplican ciertos productos. Pese a ello, pintar saben todos, por lo que un impermeabilizante líquido es la mejor solución.

Barrera Total presenta **Altas prestaciones** en un producto sencillo y Fácil de aplicar a brocha o rodillo.



DURADERO





**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
EMBALDOSADO SUPERIOR**








**IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA
TRANSITABLE**





**IMPERMEABILIZACIÓN
TERRAZA TRANSITABLE
CON CLARABOYA**







**SUSTITUCIÓN DE TELA
ASFÁLTICA
EN IMPERMEABILIZACIÓN
DE CLARABOYA**



JARDINERA



**REPARACIÓN
SOBRE TEJA**